НАРУЧИЛАЦ	ДОМ ЗДРАВЉА БРУС
АДРЕСА	КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР.9
БРОЈ АКТА	8/20-6
ДАТУМ	27.08.2020.ГОД.

На основу члана 108., члана 109. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник РС“, бр.124/12,14/15,68/15), директор Дома здравља Брус доноси следећу

О Д Л У К У

У поступку јавне набавке мале вредности број 8/20, чији је предмет набавка лабораторијског материјала за потребе Дома здравља Брус,

одбија се као неприхватљива,

понуда понуђача PROMEDIA DOO за партију 1- Реагенси и потрошни материјал за апарат MINDRAY BC остали потрошни материјал,

и за партију 2 - Реагенси и потрошни материјал за оптички коагулометар COAG-4D,DIAGON

обуставља се поступак јавне набавке за партију 1 - Реагенси и потрошни материјал за апарат MINDRAY BC остали потрошни материјал,

и за партију 2 - реагенси и потрошни материјал за оптички коагулометар COAG-4D,DIAGON,

јер нису испуњени услови за доделу уговора,

уговор о јавној набавци додељује се следећим понуђачима:

- за партију 3- Раствори за биоехемијски апарат A15 BIOSYSTEM- BIOTECH LOGISTIC DOO,

-за партију 4- Урин траке, квалитативни тестови и микротајнери- BIOTECH LOGISTIC DOO,

-за партију 5- остали потрошни материјал- YUNYCOM DOO,

- за партију 6- Потрошни материјал за CHEMRAY 240- SCOR ДОО

-за партију 7- Потрошни материјал- PROMEDIA DOO,

- за партију 8- хемикалије и потрошни метријал- FLORAKOMERC DOO,

- за партију 9-Потрошни материјал намењен за штампу на моделу штампача Zebra GC 420T – VELEBIT DOO

О б р а з л о ж е њ е

Дом здравља Брус је 29.06.2020.године покренуо поступак јавне набаке мале вредности бр. 8/20 чији је предмет набавка лабораторијског материјала.. Јавни позив и конурсна документација су објављени на Порталу јавних набавки и интернет старници Наручиоца. Јавно отварање понуда је спроведено 19.08.2020.године, након чега је уследио прегед и оцена понуда о чему је сачињен одговарајући извештај.

У Извештају о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 8/20-6 од 25.08.2020.године комисија је константовала следеће:

1) Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра- лабораторијски материјал за период од 6 месеци

ОРН: лабораторијски реагенси – 33696500, реагенси за тестирање крви- 33696100, хемијски реагенси -33696300

Предмет јавне набавке је обликован у 9 партија, тако да се свака партија посебно може уговарати.

2) Подаци из плана набаки који се односе на предметну јавну набавку

Предмет јавне набавке је предвиђен у плану набаки под ред.бр.1.1.8, а предвиђен је и покренут из разлога потребе за обављањем основне делатности установе.

3) Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке је утврђена на основу фактура добављача у предходном периоду, усклађена са потребама наручиоца и то:

Број партија	Назив партија	Процењена вредност (без ПДВ-а)
Партија 1	Реагенси и потрошни материјал за апарат MINDRAY BC-30s	145.000,00
Партија 2	Реагенси и потрошни материјал за оптички коагулометар COAG-4D,DIAGON	36.000,00
Партија 3	Раствори за биоехемијски апарат A15 BIOSYSTEM	340.000,00
Партија 4	Урин траке, квалитативни тестови и микротајнери	52.000,00
Партија 5	Остали потрошни матреијал	280.000,00
Партија 6	Потрошни материјал за CHERMAY 240	39.000,00
Партија 7	Потрошни материјал	23.000,00
Партија 8	Хемикалије и потрошни материјал	6.000,00
Партија 9	Потрошни материјал намењен за штампу на моделу штампача Zebra GC42OT	8.000,00
	У К У П Н О	929.000,00

4)Разлози и околности које оправдавају примену поступка јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке је спроведен као јавна набавка мале вредности из разлога што је процењена вредност јавне набавке нижа од вредности утврђене Законом, односно 5.000.000,00 динара.

5)Основни подаци о понуђачима

До одређеног дана и сата за достављање понуда, односно до 19.08.2020.године до 11:00 сати , понуде су доставила 6 понуђача, по следећем редоследу:

Ред.бр.	Назив понуђача	Седиште понуђача
1.	SCOR DOO	НИШ
2.	PROMEDIA DOO	НИШ
3.	YUNYCOM DOO	БЕОГРАД

4.	FLORAKOMERC DOO	ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
5.	VELEBIT DOO	НОВИ САД
6.	BIOTECH LOGISTIC DOO	НИШ

Комисија за предметну јавну набавку је прегледа достављене понуде и утврдила следеће:

За партију 1- Реагенси и потрошни материјал за апарат MINDRAY BC-30s,пристигла је понуда једног понуђача PROMEDIA DOO, која је благовремена, одговарајућа, али неприхватљива са становишта Наручиоца, јер понуђена цена прелази износ процењене вредности. Комисија предлаже одговорном лицу да понуду понуђача PROMEDIA DOO, одбије као неприхватљиву, а поступак јавне набавке у овој партији обустави, јер нису испуњени услови за доделу уговора и исти поново спроведе.

За партију 2 - Реагенси и потрошни материјал за оптички коагулометар COAG-4D,DIAGON , пристигла је понуда једног понуђача PROMEDIA DOO, која је благовремена, одговарајућа, али неприхватљива са становишта Наручиоца, јер је понуђена цена прелази износ процењене вредности. Комисија предлаже одговорном лицу да понуду понуђача PROMEDIA DOO, одбије као неприхватљиву, а поступак јавне набавке у овој партији обустави, јер нису испуњени услови за доделу уговора и исти поново спроведе.

За партију 3- Раствори за биоехемијски апарат A15 BIOSYSTEM пристигла је понуда једног понуђача BIOTECH LOGISTIC DOO, која је благовремена, одговарајућа и прихватљива са становишта Наручиоца.

За партију 4- Урин траке, квалитативни тестови и микротајнери пристигла је понуда једног понуђача BIOTECH LOGISTIC DOO, која је благовремена, одговарајућа и прихватљива са становишта Наручиоца

За партију 5- остали потрошни материјал, пристигла је понуда једног понуђача YUNYCOM DOO, која је благовремена, одговарајућа и прихватљива са становишта Наручиоца

За партију 6- Потрошни материјал за CHEMRAY 240, пристигла је понуда једног понуђача SCOR ДОО , која је благовремена, одговарајућа и прихватљива са становишта Наручиоца.

За партију 7- Потрошни материјал пристигла је понуда једног понуђача PROMEDIA DOO, која је благовремена, одговарајућа, прихватљива са становишта Наручиоца.

За партију 8- Хемикалије и потрошни материјал, пристигла је понуда једног понуђача, FLORAKOMERC DOO која је благовремена, одговарајућа и прихватљива са становишта Наручиоца.

За партију 9- Потрошни материјал намењен за штампу на моделу штампача Zebra GC 420T пристигла је понуда једног понуђача VELEBIT DOO , која је благовремена, одговарајућа, прихватљива.

6) Критеријум за доделу уговора

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је "најнижа понуђена цена" и иста је за све партије.

1) Евиденција- ранг листа понуђача по основу примене критеријума, образложење, предлог за доделу уговора

Понуде које су прихватљиве комисија је узела у разматрање, а рангирање понуђача применом критеријума за избор најповољније понуде је приказано у напред наведеним табелама.

Партија 3- Раствори за биоехемијски апарат A15 BIOSYSTEM

Назив понуђача	Укупна цена (без ПДВ-а)
BIOTECH LOGISTIC DOO НИШ	333.172,00

Партија 4- Урин траке, квалитативни тестови и микротајнери

Назив понуђача	Укупна цена (без ПДВ-а)
BIOTECH LOGISTIC DOO НИШ	44.670,00

Партија 5- остали потрошни материјал

Назив понуђача	Укупна цена (без ПДВ-а)
YUNYCOM DOO	273.000,00

Партија 6- Потрошни материјал за CHEMRAY 240

Назив понуђача	Укупна цена (без ПДВ-а)
SCOR ДОО	38.500,00

Партија 7- Потрошни материјал

Назив понуђача	Укупна цена (без ПДВ-а)
PROMEDIA DOO	21.370,00

Партија 8- Хемикалије и потрошни материјал

Назив понуђача	Укупна цена (без ПДВ-а)
FLORAKOMERC DOO	5.259,00

Партија 9- Потрошни материјал намењен за штампу на моделу штампача Zebra GC 420T

Назив понуђача	Укупна цена (без ПДВ-а)
VELEBIT DOO	6.480,00

Комисија за предметну јавну набавку је, на основу стручне оцене понуда, утврдила да је у поступку јавне набавке – набавка лабораторијског материјала

за партију 1- Реагенси и потрошни материјал за апарат MINDRAY BC-30s, предлаже одговорном лицу да понуду понуђача PROMEDIA DOO, одбије као неприхватљиву, а поступак јавне набавке у овој партији обустави, јер нису испуњени услови за доделу уговора и исти поново спроведе.

Назив понуђача	Процењена вредност	Понуђена цена
PROMEDIA DOO	145.000,00	176.665,00

за партију 2- Реагенси и потрошни материјал за оптички коагулометар COAG-4D,DIAGON , Комисија предлаже одговорном лицу да понуду понуђача PROMEDIA DOO, одбије као неприхватљиву, а поступак јавне набавке у овој партији обустави, јер нису испуњени услови за доделу уговора и исти поново спроведе.

Назив понуђача	Процењена вредност	Понуђена цена
PROMEDIA DOO	36.000,00	38.240,00

- партија 3-Раствори за биоехемијски апарат A15 BIOSYSTEM, применом критеријума најнижа понуђена цена, најповољнија понуда понуђача BIOTECH LOGISTIC DOO и предлаже да се уговор о јавној набавци за партију партија 3-Раствори за биоехемијски апарат A15 BIOSYSTEM додели овом понуђачу,

- за партију 4- Урин траке, квалитативни тестови и микротајнери применом критеријума најнижа понуђена цена, најповољнија понуда понуђача BIOTECH LOGISTIC DOO и предлаже да се уговор о јавној набавци за партију 4 - урин траке, квалитативни тестови и микротајнери додели овом понуђачу,

за партију 5- остали потрошни материјал, применом критеријума најнижа понуђена цена, најповољнија понуда понуђача YUNIYCOM DOO и предлаже да се уговор о јавној набавци за партију 5- општи потрошни материјал, додели понуђачу YUNYCOM DOO.

за партију 6- Потрошни материјал за CHEMRAY 240, најповољнија понуда понуђача SCOR ДОО и предлаже да се уговор о јавној набавци за партију 6-потрошни материјал за CHEMRAY 240 додели понуђачу SCOR ДОО

за партију 7- Потрошни материјал, применом критеријума најнижа понуђена цена, најповољнија понуда понуђача PROMEDIA DOO и предлаже да се уговор о јавној набавци за партију 7- Потрошни материјал додели понуђачу PROMEDIA DOO

за партију 8- хемикалије и потрошни материјал, применом критеријума најнижа понуђена цена, најповољнија понуда понуђача FLORAKOMERC DOO и предлаже да се уговор о јавној набавци за партију 8- хемикалије и потрошни материјал додели понуђачу FLORAKOMERC DOO

за партију 9- потрошни материјал намењен за штампу на моделу штампача Zebra GC 420T пристигла је понуда једног понуђача VELEBIT DOO, најповољнија понуда понуђача, предлаже да се уговор о јавној набавци за партију 9- Потрошни материјал намењен за штампу на моделу штампача Zebra GC 420T , додели овом понуђачу.

Због свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.

ДИРЕКТОР
Др Соња Павловић